



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 45 Васи-
леостровского района Санкт-Петербурга.**

199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

г. Санкт-Петербург 2019 г.

Содержание:

№	Наименование	Стр.
1	Условные обозначения.	3
2	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕ-ОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.	5
3.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры	13
4.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.	15
5.	Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.	19
6.	Заключение.	21
7.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.	29
8.	План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и предоставляемых услуг (дорожная карта объекта)	33

Исполнитель работ: ООО «ДС» ИНН 7813608292; ОГРН 1187847065636.

Ответственный: Дионис Илиади № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г., тел: +7 (921) 922-60-49.

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

«» Д. Илиади
2019 г

УТВЕРЖДАЮ
ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василеостровского
района

«» О.В Орлова
2019 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕ-
ОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.

Полное наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Код ОКВЭД (Основной 80.10.1).

Сведения об объекте:

- Часть здания 1-2 этажа, 1617,5 кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – 1896 год. Год последнего капитального ремонта – 1991 год.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Адрес места нахождения организации: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

Юридический адрес организации: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность: - Муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- До ст. метро «Василеостровская» - далее пешком 1400 м. до объекта;
- До остановки «Остановка 16-я и 17-я линии В.О.» или «Остановка Средний проспект В.О.» на автобусе №41, №42 - далее пешком 250 м. до объекта

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

Время движения (пешком): (5-10 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые - есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - да.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/ Не адаптировано	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления, с просьбой приведения прилегающей территории, в соответствии с требованиями доступности.
2	Вход (входы) в здание	Не адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (С); ВНД (К). При входе в учреждение имеется высокий порог. Внутри учреждения, по ходу движения имеются лестницы, адаптация которых для людей передвигающихся на кресла колясках технически не возможно.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Частично адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (С); ВНД (К). На всем пути следования имеются перепады высоты. Ширина коридоров не соответствуют требованиям доступности. Отсутствует самостоятельный доступ для МГН категории «С». Администрацией учреждения, предусмотрено сопровождения людей с ограниченными возможностями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (К, С).

5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано.	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С); ВНД (К). Санитарно-гигиенические помещения доступны для МГН категории «О». Рекомендовано дополнительно предусмотреть возможность установки прямого поручня вдоль стены, крючка для костылей. Поручня для раковины. Существующий туалет не доступен для МГН категории «К» и «С».
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано.	ДП – В (О, Г, У) ДУ (К, С). Рекомендовано предусмотреть возможность приобретения дополнительных средств адаптации. (Акустических средств связи, индукционную петлю, информационные бегущие строки). Установку информационной тактильной мнемосхемы. Таблички с наименованием учреждения дублируемую шрифтом Брайля. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С). Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2016 (12)

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

Режим работы объекта:

№	День недели	Часы работы
1	понедельник	9:00 – 18:00
2	вторник	9:00 – 18:00
3	среда	9:00 – 18:00
4	четверг	9:00 – 18:00
5	пятница	9:00 – 18:00
6	суббота	Выходной
7	воскресенье	Выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
1	С момента ввода объекта в эксплуатацию	Нет
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	Нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	50 %
6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	50 %
7	Иные (указать)	Нет

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	с	
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание
1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствует возможность
1.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
1.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствует необходимость
1.4	Поручни	Нет	Отсутствует необходимость
1.5	Пандусы	Нет	Отсутствует необходимость
1.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
1.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
1.8	Доступные входные группы	Нет	Не соответствует
1.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет	Не соответствует
1.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Частично соответствует
1.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Нет	Отсутствует
1.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Не соответствует
1.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
1.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствует

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрено
2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрено
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	Нет	Не требуется

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка: - Установить тактильно информационную вывеску, дублированную шрифтом Брайля. Размер таблички применить 300х400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 6.5.9. СП 59.13330.2016. - Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600х400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016. - Приобрести переносной пандус для преодоления порогов, виде временного решения доступа в здание.	2020 – 2025 г.
2	Приобрести индукционную петлю, для людей с нарушением слуха. П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.	2020 – 2025 г.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:


Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения. Организовать доступ для МГН категории «К», без применения конструкторских и архитектурных решений невозможно.

Для принятия решения **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) и Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О; Г; У); ДУ (С, К).

***Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

№	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО)	Подпись
1	Представитель ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕ-ОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
2	Руководитель ООО «ДС» Илиади Д	
3	Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В	

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

2019 г




УТВЕРЖДАЮ

ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василеостровского района

О. В Орлова

2019 г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

1.2. Адрес объекта: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-Часть здания 1-2 этажа, 1617,5 кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

1.5. Адрес объекта: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

1.6. Юридический адрес организации: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.

1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.11. Адрес вышестоящей организации: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Код ОКВЭД (Основной 80.10.1). (по ОКВЭД).

2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): дети дошкольного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно (К, С).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость до 75 человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – 250 м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория не является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Также самостоятельный доступ для ММГН категории «К» - отсутствует. В связи с архитектурной особенностью здания, организация доступа возможна только после реконструкции и техническом дооснащении здания виде ТСР.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для МГН категории «К», возможно организовать только с применением ТСР.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д



7.07.2019г.

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

«» Д. Илиади
2019 г

УТВЕРЖДАЮ
ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василеостровского
района

«» О. В Орлова
2019 г

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОГРН 1024702010453. Расположенном по адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, расположенного по адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)					Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНИП, СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла, доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, удовлетворяет требованиям доступности.	+	+	+	+	+	Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения	СП59.13330.2016/12

							пешеходных путей в соот- ветствии с требования- ми доступно- сти	
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая учреждению							
2.1	Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках	+	+	+	+	+	Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности	П. 5. СП59.13330.2016/ 12
3	Зона: входной узел							
3.1	Предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Доступ для "С" организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. - В связи с архитектурной особенностью здания, доступ для МГН категории «К» не предусмотрен. Организация доступа возможна только с применением ТСР	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	П. 5.1.12 СП59.13330.2016/ 12
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания. Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути сле-	+	+	+	+	+	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2016/ 12

	дования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.							
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Доступ для «К» и «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.	+	+	+	+	+	При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	-
6	Санитарно-гигиенические помещения							
6.1	До момента реконструкции предусмотреть частичную адаптацию, согласно требованиям СП 59.13330.2016 (2012). Установить прямой поручень у унитаза, опорный поручень для раковины, крючок для костылей.	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	СП59.13330.2016 /12
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600х400 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6. СП 59.13330.2016. - Тактильно информационную вывеску, дублируемую Шрифтом Брайля.	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	СП59.13330.2016 /12 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	СП59.13330.2016/12 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
8	Все зоны и участки							
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время пребывания людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	-	-

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые; «ТСР» - техническое средство реабилитации.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

Д. Илиади

« » 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василеостровского района

О. В Орлова

« » 2019 г

Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2019 г.
2.		Установить тактильные пиктограммы 200х250 мм. – указывающие степень доступности и направления открывания дверей.	2 000 – 2 500	2020 - 2023 г.
3.		Установить табличку с наименованием учреждения, дублируемую Шрифтом Брайля.	5 500	2020 - 2023 г.
6.	Холл (главная входная группа)	Установить тактильную мнемосхему, дублированную шрифтом Брайля, с планом перемещения в Здании.	11 000	2020 - 2023 г.

Заключение по результатам обследования на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 45 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

Дата обследования: 7 июля 2019 г.




Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

Фото	Требование СП 59.13330.2016/12
Прилегающая территория, не являющаяся собственностью учреждения.	
Рекомендации для адаптации ОСИ Территория, путь следования от остановок общественного транспорта - Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, не удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. - Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.	
Территория, прилегающая к зданию (участок) - Дорожное покрытие на части участка прилегающей территории, не удовлетворяет требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. - Отсутствуют выделенные от проезжей части, пешеходные дорожки. Ширина пешеходных дорожек и продольные съезды на проезжей части не соответствуют требованиям п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %. На всей территории учреждения, отсутствуют адаптированные безопасные съезды. Рекомендовано предусмотреть возможность занижение бордюрных камней с возможностью адаптации их для людей передвигающихся на кресла колясках.	
	Место стоянки и остановки специализированного транспорта и автомашин МГН Не предусмотрено адаптированное парковочное место для автомашин людей с ограниченными возможностями и инвалидов. Согласно п. 4.2.4 Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Входные группы.

Входная группа №1.



6. Согласно 6.1.1. В общественном, учебном, торговом или производственном здании (сооружении), в зданиях жд (аэро) вокзалов, должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

В здание для людей с ограниченными возможностями и МГН, предусмотрена 1 входная группа. Доступ организован для основных групп ММГН, кроме людей с полной потерей зрения. При необходимости, предусмотрена возможность сопровождения, сотрудниками учреждения. В связи с архитектурной особенностью здания, доступ для МГН категории «К» возможно организовать только с применением ТСП, в виде переносного пандуса для преодоления порогов.


7. Отсутствует информационное тактильное предупреждающее мощение, установленных в соответствии п.5.1.10. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.

8. Отсутствует кнопка вызова помощи для сопровождения МГН.

Высоту установки кнопки вызова, дублируемую номером телефона ответственного сотрудника за сопровождения, предусмотреть в пределах 0,8 – 1,2м.

9. Существующую информационную вывеску рекомендовано продублировать специализированной тактильной 300x400 мм, с наименованием учреждения, режимом работы и адресом, дублируемую шрифтом Брайля, установить на высоте не менее 1,4 и не более 1,6 м.

10. При входе в здание (в холле) каждого доступной входной группы (узла) рекомендовано предусмотреть установку тактильной мнемосхемы. П. 8.1.6 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.



11. Отсутствует контрастность краевых ступеней лестничного марша. Рекомендовано предусмотреть маркировку с помощью абразивной ленты, желтого цвета шириной не менее 50 мм.
12. Опорные поручни условно удовлетворяют требованиям доступности. Реконструкция или адаптация опорных поручней в соответствии с требованиями доступности невозможно. В связи с архитектурной особенностью обследуемого объекта.

13. Адаптированный туалет для доступа возможных посетителей с ограниченным здоровьем, отсутствует.
В связи с архитектурной особенностью здания, организация доступности в рамках текущего (не капитального) ремонта технически не возможна. В связи с чем рекомендовано, при необходимости предусмотреть текущую адаптацию, виде установки опорных поручней у раковины и прямого у унитаза.

14. Существующие информационные таблички (наименование кабинетов), рекомендовано продублировать шрифтом Брайля.

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации.

15. Согласно п. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности:

- стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов;
- входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны;
- входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения;
- зоны предоставления услуг для инвалидов;
- универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной;
- лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты доступны;
- пути эвакуации инвалидов;
- безопасные зоны;
- специальные зоны отдыха и ожидания для МГН.

В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

П. 6.5.2. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН,

и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.

16. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами.

П. 6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

П. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

17. П. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.

18. П. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигналами устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

19. П. 6.5.9. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

П. 8.1.6 При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм.

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.


В процессе обследования было установлено, что на объекте **не** реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – (условная доступность). Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с пред усмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках;
- Главный входной узел – предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и людей передвигающихся на кресла колясках отсутствует;
- Пути движения внутри здания - предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для ММГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К» - ограничен.
- Санузлы – туалет не соответствует для всех групп МГН;
- Зоны специального назначения – предусмотрена доступность для ММГН категории «О»; «Г»;
- Эвакуационные выходы – (доступность полная или частичная для МГН категории «О»; «Г»; «У», временно не доступно для ММГН категории «С» и «К»);

Обследуемый объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, предусмотрена (доступность полная или частичная для МГН категории «О»; «Г»; «У», временно не доступен для ММГН категории «К» и «С»).

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДС»



 Д.Д Ильяди

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.

Сведения об Объекте:

Часть здания: да.

Объект культурного наследия: да.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга, 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Дошкольное образование (пред-
шествующее начальному общему образованию). Код ОКВЭД (Основной 80.10.1).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость,
пропускная способность): Проходимость до 75 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанци-
онно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, по-
жилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушения-
ми слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василеостровского района -
О.В Орлова, с одной стороны, и представитель СПб РО ОООВИВА - "Инвалиды войны" И.О
Кунец, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и катего-
рия инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет».
2. Пандус стационарный наружный**: «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний**: «Нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Да, не соответствуют».
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да, частично соответствуют».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. ««Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет, не соответствует».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет» Согласно постановлению Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 – Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Обустройство тактильных элементов на пути следования носят рекомендательный характер и являются не обязательными к исполнению.
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, расположенного по адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, не принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. Рекомендовано направить запрос в местные органы самоуправления, с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности, СП 59.13330,2016 (2012)	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. В связи с архитектурной особенностью здания, самостоятельный доступ для МГН категории «К» не предусмотрен. Организация доступа возможна только после реконструкции здания.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено сопровождение.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.

4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть возможность приобретения индукционной петли.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Установку прямого поручня у стены. Установку крючка для костылей. Установить опорный поручень у раковины.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Установить тактильно информационную мнемосхему. Установить информационные таблички на кабинеты.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Прилегающая территория не является собственностью обследуемого объекта. Рекомендовано направить запрос в местные органы самоуправления, с просьбой приведения дорожного полотна и пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности, СП 59.13330,2016 (2012)	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «___» _____ 201__ г.

8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено сопровождение.	Приказ о сопровождении МГН № _____; от «__» _____ 201__ г.

Заведующий ГБДОУ ЦРР - Д/с № 45 Василе-островского района г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.48/12.  / О. В Орлова / М.П	Представитель СПб РО ОООИВА "Инвалиды войны" г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т., д.54, лит. В  / И.О Кунец / М.П
---	--

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
специальное реабилитационное профессиональное
образовательное учреждение –
техникум для инвалидов
«Профессионально-реабилитационный центр»

Сертификат

Кунец Игорь Олегович

успешно окончил(а) учебный курс
по программе

«Организация деятельности
по созданию условий

для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры»

в объеме 21 часа

Директор



С.А.Тимонов

Лицензия № 3239 от 13 декабря 2017 г.
Серия 78A03 № 0002038

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Регистрационный номер сертификата 00008

08 февраля 2018 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ДЮНИС ИЛИАДИ



Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00038675



Регистрационный номер

004 685

Дата выдачи

21.04.2016

г. Санкт-Петербург

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Илиади Дионис Дамирович


успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу

«Организация деятельности учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и услуг»

в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

с 18.04.2016 по 21.04.2016

в объёме 20 ак. ч.



Руководитель

Т.В. Дьячков